

P-touch

brother
at your side



Индустриални етикетни принтери

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

P-touch

brother
at your side



Индустриални етикетни принтери

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

Нуждата от поставяне на етикети

Създаването на персонални етикети предлага ключови предимства на техники в областта на електричеството, комуникации и телекомуникации и аудио-видео наблюдението.

① Професионална инсталация

Независимо дали инсталирате нова комуникационна система, поддържате съществуваща LAN мрежа, подменяте или изграждате окабеляване на сгради, ние знаем че маркирането на кабели, оборудване, контакти, слотове, припазители и вериги е важно за вашата работа. С нашата серия индустриални етикетиращи системи вие можете да подобрите вашето обслужване и да впечатлите клиенти с професионализъм и качествени инсталации чрез създаването на устойчиви, лесно разпознаваеми етикети, съдържащи индустриални символи и логото на вашата компания.



Електроника



Комуникации



Сигурност



Аудио/Визуални

② Лесна поддръжка

Чрез Brother P-Touch етикетите намаляват времето за диагностициране на неизправности. Пестите средства от преместване, добавяне и смяна на кабели, което ви помага в спазването на сроковете и ви прави по-продуктивни.

③ Лесно опериране

Улеснете живота на клиентите си. Ползвайте Brother P-Touch етикетните принтери и ясно обозначавете всички кабели, мрежи, контакти и ел. инсталации. Бърза и безпроблемна работа без възможни грешки от нечетливи, написани на ръка или непълни етикети.

④ Сигурност

Създайте професионални предупредителни и информационни етикети, за да инструктирате вашите клиенти или служители. По-широки ленти и флуоресцентни цветове са налични за приложение в сферата на сигурността, за обозначаване на контейнери и флакони, с цел предупреждение за опасност и инструкции.

P-touch E100VP

P-touch

Лесни за ползване индустриални етикетни принтери

Награждаваният компактен PT-E100VP е идеален пример за професионален етикетен принтер. Този лек, но изключително здрав етикетен принтер ви предлага бързо и лесно форматиране на най-често ползванието видове етикети.

Перфектен за всякакво етикеране и маркиране на мрежи, кабели и инсталации.

Характеристики PT-E100VP

- Основни приложения - надписване на кабели, етикеране тип Флаг, розетки, лицеви панели и последователно номериране.
- Директни бързи бутона за етикети върху кабели, ел.табла и тип "флагче"
- Ясен LCD дисплей
- Печат до два реда на етикет
- Вклучени 168 символа за електроника, комуникации, аудио / визуални и сигурност.
- Вграден и лесно достъпен нож за ръчно отрязване на етикета
- Бърз печат - до 20 мм в секунда
- Печат на 4 размера етикети - от 3.5 мм до 12 мм



В комплекта на PT-E100VP

- 12 mm лента - черно на жълто
Силнозалепваща лента - 8 м
- AC адаптер
- Куфарче




P-touch

P-touch E300VP

Индустриални етикетни принтери с презареждаеми батерии

Здравия PT-E300VP е незаменим помощник за всички електротехници и монтажисти. Снабден с множество пестящи време функции, задноосветен дисплей и QWERTY клавиатура за етикиране на всякакви инсталации, бързо и професионално. Идеален за изработване на термосяваем шлаух, създаване на електрически и външни обозначения, маркиране на кабели, електрически табла и други.

Множество опции на захранване - AA батерии, AC адаптер и литиево-йонна батерия, така че презареждате и продължавате.

Характеристики PT-E300VP

- QWERTY клавиатура за бързо въвеждане на текст
- Печат без размазване върху кабелни марки
- Печат на баркод етикети
- Директни бързи бутони за етикети от общ вид, върху розетки, кабели/тип "флаг", панели и ел.табла
- Автоматично поредно номериране на до 50 етикета
- Задноосветеният дисплей ви позволява да принтирате в условия на ниска осветеност
- Печат до 5 реда на етикет
- 384 символа включително за електроника, комуникации, аудио / визуални и сигурност
- Вграден здрав нож за изрязване на етикетите с функция за верижен печат, намаляваща изразходването на консуматива. Няма нужда от ножици!
- Скорост на печат до 20 mm в секунда
- Печат на 5 размера етикети – 3.5 mm до 18 mm



P-touch E300VP комплекта включва:

- 18 mm черно на жълто силнозалепваща 8 m лента
- АС адаптер
- Лента за ръка
- Литиево-йонна презареждаема батерия
- Куфарче



P-touch E550WVP

P-touch

Индустриален етикетен принтер с връзка с компютър и безжична мрежа

И в затворени пространства и при работа навън PT-E550WVP е идеален за всички техници и специалисти, които имат нужда от бърз, мобилен и многофункционален етикетен принтер.

Всички характеристики на PT-E300VP и още:

- Връзка с компютър чрез USB кабел
- Създайте свои собствени етикети и добавете свои символи или логото на компанията ползвайки софтуера в комплекта.
- Изтеглете и запазете вашите етикети и бази данни от вашия компютър, за да са с вас, когато работите на обекта.
- Вграден автоматичен нож с цялостно и частично прорязване
- Бърз печат – до 30 мм/сек
- Печат на 6 размера етикети – 3.5 мм до 24 мм

Вградената безжична мрежова свързаност ви позволява да създавате, редактирате и печатате етикети от вашето мобилно устройство за бърз и удобен печат на етикети.

Установете директна връзка между мобилното си устройство и PT-E550WVP без нужда от безжичен достъп.

Приложенията Brother iPrint & Label и Mobile Cable Label Tool ви позволяват да изберете от списък с шаблони за етикети и да добавяте изображения. Приложението Мобилното приложение за експресен трансфер позволява да се теглят файлове от и-мейл или облак и да се запазват в паметта на принтера. За да свалите бесплатните Brother приложения, посетете App store или Google Play.



P-touch E550WVP комплекта включва:

- 24 mm черно на жълто силнозалепваща 8 м лента
- 12 mm черно на бяло гъвкава идентификационна 8 м лента
- Литиево-йонна презареждаема батерия
- AC адаптер
- Лента за ръка
- USB-мини кабел
- Софтуер CD
- Куфарче





P-touch E300VP and E550WVP


P-touch

Функции, създадени за електротехници и професионални монтажници

Принтиране директно върху термосвиваем шлаух, без размазване



Подобрено сериализиране
Вградена функция за бърз
и лесен печат на етикети
съдържащи последователни
букви и цифри



Ясен, задноосветен
дисплей



Лесно създаване на етикети

Няма място за съмнение с бутоните за бързо избиране - всеки път получавате правилните етикети за вашите нужди



Символи

384 символа
(включително типични
индустриални символи)
са включени стандартно
и в двата модела



P-touch E100VP, E300VP & E550WVP

P-touch

Общи характеристики

| | P-touch E100VP | P-touch E300VP | P-touch E550WVP | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| AC адаптер и калъф за пренасяне | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Могат да се използват стандартни алкални батерии | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Система за бърза подмяна на касетата с лента | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Запазване на често ползвани етикети в паметта | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Бързо въвеждане на номера чрез цифровата клавиатура | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Основни индустритални символи | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Бутон за бързо избиране на често използвани етикети | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Функция за обръщане на текста за увиване около кабели | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Директен печат върху термосвиваем шлаух | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Печат на баркод етикети | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Допълнителни индустритални символи | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Заштитен гумиран корпус | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Изрязване на етикета до желания размер | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Лесен за разчитане дисплей със задно осветяване | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Допълнителни бутони за бързо избиране на шаблони | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Лента за ръка - удобно при използване на преносими стълби | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Литиево-йонна презареждаема батерия, включена в комплекта | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Принтира етикети с дължина до 24mm | ✓ | | |  |
| В комплект с две касети с ленти | ✓ | | | |
| Вграден USB порт и USB кабел в комплекта* | ✓ | | | |
| Запазете логото на компанията или други изображения в паметта* | ✓ | | | |
| Създайте собствени шаблони, за да създавате етикети по-бързо | | ✓ | | |

* Изисква се връзка с компютър

Системни изисквания

PC интерфејс - USB 2.0


Поддържани операционни системи - Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Mac OS X v10.6.8-10.8.x

Шрифтова - всички инсталирани True Type шрифтове

Изображение - формати - JPG, BMP, TIFF и други популярни формати

Баркод - 21 протокола, включително 1D/2D баркод

Връзка с база данни - Microsoft Excel, csv, mdb, txt



Издръжливи етикети


Предимства на P-Touch етикетите

1. Лесни за отлепване
2. С изключително трайно залепване
3. Бърза направа на етикети с различни приложения (върху гладки, грапави, равни или извити повърхности) точни размери и най-различни данни: баркод с високо качество на отпечатката за проследяване на стоки, етикети за обвиване около кабели и розетки, за поставяне по панели, ел. таблица, тръбни инсталации и др.
4. Устойчиви на всякакви работни условия
5. Ясни и четливи, без размазване, устойчиви на издраскане
6. Лесни за подмяна консумативи

Зашо P-touch етикетите траят толкова?

За разлика от обикновените етикети, ламинирните TZe ленти за принтерите P-touch, са съставени от шест отделни пласти, съединяващи се в тънък, но изключително издържлив етикет. Символите се отпечатват с термотрансферно мастило върху хартия, която се обвива отгоре и отдолу с предпазни пластове полиетиленово фолио (PET). Резултатът е практически неразрушим етикет, който може да устои и на най-неблагоприятните условия.

Шестте пласти, съставящи TZe ламинирания етикет, го правят изключително издържлив





Тествани екстремно

Ние сме сигурни в издръжливостта на нашите етикети, защото сме ги тествали при екстремни условия - под влиянието на големи температурни разлики, химикали, слънчево греење и изтързване. Резултатите доказват, че ламиниранные P-touch етикети на Brother надминават всички конкуренти, оставайки четливи и пълно прилепнали, за да сте сигури в професионалното качество и дълготрайността им. С нашите етикети не трябва да надписвате всичко отново и отново.



Ламинирането осигурява допълнително предпазно покритие, за да остане етикетът четлив за дълго



Устойчиви на температури от -80°C до +150°C



Устойчиви на ултравиолетово лъчение без следи от избледняване



Със сърдечно залепване към най-различни повърхности без рисък от подгъване или отлепяне



Абразивоустойчиви без наличие на драскотини



Ненакърняеми от широка гама индустриални химикали



Водоустойчиви без рисък от избледняване

Ленти с всякакви приложения

Избирането на подходяща лента за различните работни дейности е много важно. Ето защо Brother предлага богата гама специализирани ленти с различни приложения. Използвайки ламинираните ни ленти с тяхното специално разработено здраво лепило, вие си осигурявате трайни и качествени етикети, независимо от условията, година след година.

| | Гладка | Гладка | Гладка | Гладка | Гладка | РАВНА ПОВЪРХНОСТ | ЗАКРЪГЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | КАБЕЛНО ФЛАГЧЕ | КАБЕЛНА НАИВКА |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| TZe ламинирани ленти: За разлика от обикновените етикети, нашата уникална технология на ламиниране гарантира, че текстът е защитен отгоре и отдолу със супер издръжливи пластове полиетилен. Това превръща етикета в практически неразрушим, устойчив на течности, изтърване, температурни разлики, химики и слънчева светлина. | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| TZe Силнозалепващи ленти: С 50% по-силно залепяне, сравнено с обикновените ламинирани ленти, тези етикети са създадени за взискателна среда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| TZe Гъвкави ленти: Направени за увиване около малки, окръглени повърхности като кабели, тръби и др. Те са идеални и за места, където етикетът трябва да се залепи в двата края (тип флагче) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TZe Защитна лента: Създадена да се разрушава при отлепяне, тази лента оставя следи след като бъде махната, така че да става напълно ясно, че етикетът е бил пипан. | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
| HSe Кабелни марки: Незалепващи термо шлаухи за четливо и трайно обозначаване на кабели и жици. След отпечатване се прикрепват към желаното място с пистолет с горещ въздух. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Налични за широк диапазон диаметри на кабели | X | X | X | X | X | X | X | X | ● |

● Препоръчително ▲ Допустимо X Не се препоръчва

Видове ленти

P-touch

Brother TZe лентите са налични в много различни ширини, цветове и материали

Създавате перфектни етикети всеки път. Смяната на касетата с лента става бързо и лесно. Просто отваряте капачето, изваждате TZe или HSe лентата, поставяте новата лента и затваряте капачето. Етикетния принтер автоматично засича ширината на лентата, така че текста ще се разпечатва на подходящия размер.

| 3.5 mm | 6 mm ※5.8mm | 9 mm ※8.8mm | 12 mm ※11.7mm | 18 mm ※17.7mm | 24 mm ※23.6mm |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Стандартна ламинирана - 8 м | | | | | |
| | TZe-111 | TZe-121 | TZe-131 TZe-132 | TZe-141 | TZe-151 |
| | | | TZe-133 | | |
| | | | TZe-135 | TZe-145 | |
| TZe-211 | TZe-221 | TZe-231 | TZe-241 | TZe-251 | |
| | TZe-222 | TZe-232 | TZe-242 | TZe-252 | |
| | TZe-223 | TZe-233 | TZe-243 | TZe-253 | |
| | | TZe-334 | TZe-344 | TZe-354 | |
| TZe-315 | TZe-325 | TZe-335 | TZe-345 | TZe-355 | |
| | TZe-421 | TZe-431 | TZe-441 | TZe-451 | |
| | | TZe-435 | | | |
| | TZe-521 | TZe-531 | TZe-541 | TZe-551 | |
| | | TZe-535 | | TZe-555 | |
| TZe-611 | TZe-621 | TZe-631 | TZe-641 | TZe-651 | |
| | TZe-721 | TZe-731 | TZe-741 | TZe-751 | |
| Флуоресцентна ламинирана - 5 м | | | | | |
| | | | TZe-B31 | | TZe-B51 |
| | | | TZe-C31 | | TZe-C51 |
| Матова ламинирана - 8 м | | | | | |
| | | | TZe-M31 | | |
| Металик ламинирана - 8 м | | | | | |
| | | | TZe-M931 | | TZe-M951 |
| Неламинирана - 8 м | | | | | |
| TZe-N201 | TZe-N221 | TZe-N231 | TZe-N241 | TZe-N251 | |
| Гъвкава идентификационна ламинирана - 8 м | | | | | |
| | TZe-FX211 | TZe-FX221 | TZe-FX231 | TZe-FX241 | TZe-FX251 |
| | TZe-FX611 | TZe-FX621 | TZe-FX631 | TZe-FX641 | TZe-FX651 |
| Силнозалепваща ламинирана - 8 м | | | | | |
| | | TZe-S121 | TZe-S131 | TZe-S141 | TZe-S151 |
| | TZe-S211 | TZe-S221 | TZe-S231 | TZe-S241 | TZe-S251 |
| | | TZe-S621 | TZe-S631 | TZe-S641 | TZe-S651 |
| Текстилна - 3 м | | | | | |
| | | | TZe-FA3 | TZe-FA4B | |
| Зашитна ламинирана - 8 м | | | | | |
| | | | | TZe-SE4 | |
| Термосвиваем шлаух - 1.5m * | | | | | |
| | HSe-211※ | HSe-221※ | HSe-231※ | HSe-241※ | HSe-251※ |
| Препоръчителен диаметър на кабела | Ø1.7mm to 3.2mm | Ø2.6mm to 5.1mm | Ø3.6mm to 7.0mm | Ø5.4mm to 10.6mm | Ø7.3mm to 14.3mm |

*PT-E300VP / PT-E550WVP



Спецификации

| | PT-E100VP | PT-E300VP | PT-E550WVP |
|--|---|--|--|
| Хардуер | | | |
| Размери на корпуса (мм) | 110(w) x 207(h) x 59(d) mm | 133(w) x 220(h) x 69(d) mm | 126(w) x 250(h) x 94(d) mm |
| Тегло на корпуса | 390g | 740g | 1.05kg |
| Размер на лентата | TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm Hse tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7 | TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm HSe tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm | TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm HSe tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm |
| Резолюция на печат | 180 dpi | 180 dpi | Макс. 180x360 dpi при връзка с PC |
| Макс. височина на печат | 9.0 mm | 15.8mm | 18mm |
| Макс. скорост на печат | 20mm / сек. | 20mm / сек. | 30mm / сек. |
| Тип нож | Ръчно: Механизъм с резач | Ръчно: Механизъм ножици | Автоматично: Пълно отрязване: Механизъм ножици Отрязване наполовина: Механизъм с резач |
| Тип клавиатура | ABC с цифрова клавиатура | QWERTY с цифрова клавиатура | |
| LCD дисплей | 16 знака x 1 ред | Задноосветен 16 символа x 3 реда | Задноосветен 16 знака x 3 реда |
| Преглед преди печат | Да (Реален преглед) | Да (Реален преглед) | Да (Реален преглед) |
| Памет за текст | Макс. 80 знака | Макс. 200 знака | Макс. 1500 знака |
| Запаметяване на етикети | 9 локации за запаметяване | 50 локации за запаметяване | 99 локации за запаметяване |
| Захранване | 6 x AAA (LR03/HR03) батерии (не се вкл. в комплекта) / AC adapter (вкл. в комплекта) | Lithium-ion батерия (вкл. в комплекта) / AC адаптер (вкл. в комплекта) 6 x AA (LR6/HR6) батерии (не се вкл. в комплекта) | |
| Вграден софтуер | | | |
| Вградени шрифтове | 1 | 7 | 14 |
| Вградени символи | 168 | 384 | 384 |
| Размер на символите | 3 (Голям, Среден, Малък) | 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt) | 8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pt) |
| Стилове шрифт | 9 | 10 | 10 |
| Рамки | 1 | 8 | 8 |
| Максимален брой редове | 2 | 5 | 7 |
| Хоризонтално подравняване | Ляво | Ляво/Центр/Дясно/Подравнено | |
| Настройка дължината на лентата | Да (30-300 mm) (в зависимост от настройката на типа лента) | Да (25-300mm) (в зависимост от настройката на типа лента) | Да (10-999mm) (в зависимост от настройката на типа лента) |
| Настройка на типа марджин | 1. Пълен 2. Наполовина 3. Тесен 4. Верижен печат | 1. Голям марджин 2. Малък марджин 3. Верижен 4. Без изрязване | 1. Пълно: Не / Наполовина: Да 2. Пълно: Да / Наполовина: Да 3. Пълно: Не / Наполовина: Не 4. Пълно: Да / Наполовина: Не 5. Пълно: Не / Наполовина: Да + Верижен 6. Пълно: Да / Наполовина: Да + Верижен 7. Пълно: Не / Наполовина: Не - Верижен 8. Пълно: Да / Наполовина: Не - Верижен 9. Специална лента |
| Специални функции за етикирание | | | |
| -->Бутони за бърз достъп | 1. Табло / 2. Кабел / 3. Тип Флаг | 1. Общ / 2. Баркод / 3. Розетка / 4. Кабел / 5. Тип Флаг / 6. Панел / 7. ТаблоN | |
| Автоматично номериране | N/A | Да (1-50) | Да (1-50) |
| Вертикален печат | Да | Да | Да |
| Създаване на баркод | N/A | Да: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128) | |
| Копия (повторен) печат | Да (1-9) | Да (1-50) | Да (1-99) |
| Автоматично изключване | Да | Да | Да |
| Промяна на мерната единица | Да (инч/mm) | Да (инч/mm) | Да (инч/mm) |
| Промяна на езика | 20 езика: (Английски, Немски, Френски, Испански, Португалски, Италиански, Холандски, Датски, Норвежки, Шведски, Финландски, Унгарски, Чешки, Полски, Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски, Португалски (Бразилия) | | |

Подробна информация може да намерите на www.brother.bg